

EVO-SERIE

PC-Thekenwaagen mit Touch-Screen



EVO-T-201



EVO-T-20RLI



EVO-K-10RL

Prozessor	Intel® Celeron J6412
RAM	8GB - 16GB (je nach Modell)
Grafikkarte	Intel® HD Graphics Core (unterstützt VGA, HDMI, LVDS, eDP, bis zu drei Bildschirme gleichzeitig)
Netzwerk	2x Ethernet Realtek® RTL8111H Gigabit LAN
Speicher	128GB - 256GB (je nach Modell)
Anschlüsse	2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Betriebssystem	Linux Ubuntu, Windows 10

Die Welt des smarten Wiegens!

An Servicetheken, in der Vorverpackung, beim SB-Wiegen und in der Kassenanwendung: Die Waagen der EVO-Serie sind Hochleistungsprodukte für den Profi.



CAS
RETAIL WEIGHING SOLUTION™

EVO T-20I

PC-Thekenwaage mit Bondrucker



Optional:
80mm Bondrucker
mit Autocutter



Produktmerkmale

- Vollständig modulare Software TouchScale
- Intel® Celeron J6412 Prozessor
- 2 Ethernet-Kommunikation (WLAN-Option)
- Grafikkarte: Intel® HD Graphics Core
- 8 GB DDR4 SO-DIMM RAM (16 GB OpenScale)
- 128 GB SSD-Speicher (256 GB OpenScale)
- Edelstahlplatte
- MySQL-Datenbankmanager
- Anpassbare Betriebsmodi: Verkauf, Verpackung, Selbstbedienung, POS usw.
- Konfigurierbare Verkaufsbildschirme
- Unbegrenzt programmierbare Daten (Artikel, Beschreibungen, Rückverfolgbarkeit, Verkäufer, Warengruppen, Zähler, Kunden, Bestellungen, Preise usw.)
- Kennzeichnung angepasst an die EU-1169/2011-Verordnung (Allergene, Nährwertangaben, Qualitätsstufen usw.)
- Werbung (Bilder, Videos, Playlists)
- Bilder nach Produkt, Familie, Verkäufer, Theke, Qualitätsstufe
- Kundenbindungssystem (Punkte)
- Option für zusätzliche Werbeanzeige
- Umfangreiche Verwaltung von Verkaufsberichten und Datenlisten
- Import/Export von Daten (TXT, CSV)
- Kartendrucker (Preise und Kunden)
- Codes: EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR-Code u.a.
- Vernetzung mit einer unbegrenzten Anzahl von Waagen
- Automatische Netzwerkneukonfiguration
- Mehrsprachig
- Software zur Waagenverwaltung
- Aufgabenplaner: Backup, Export, Update usw.
- Lagerverwaltung
- Fernwartung
- Webserver: für Programmierung und Datenabfrage
- FTP-Server
- Shop-Fernverwaltung, Desktop
- ENCASE Software: Software zur Etiketten-, Ticket- und Kartengestaltung
- Software-Updates online (Optional)
- 60-mm/80-mm je nach Gerät und Ausführung
- Vollständig konfigurierbare Druckformate: Ticket, Etikett, Etikett mit variabler Länge
- Fernwartung mit marktüblichen Tools (Standard: TeamViewer)

Werksoptionen und Zubehör

TSE-Kit Starter / Professional, Kassenschublade (24V), Warenschale, Bon-Rollen, Barcode-Scanner, W-LAN, 15"-Kundendisplay, Kurzstativ, 80mm Bondrucker mit Autocutter

EVO-T-20I

Monitor	Touch Screen 15" Benutzerseite 9" oder 15" Kundenseite
Drucker	Thermo-Direkt-Bondrucker 60mm
Betriebssystem	Linux Ubuntu, Windows 10, OpenScale
Anschlüsse	2x USB 3.0, 1x USB 2.0 1x RS232 port, RJ-11 (Kassenschublade)
Datenübertragung	2 x Ethernet, RTL8111H Gigabit LAN (Wi-Fi Option)
Maße	440 x 530 x 680 mm
Höchstlast Teilung	3/6 kg 1/2g 6/15 kg 2/5g 15/30 kg 5/10g
optional	Kurzstativ 80mm Bondrucker mit Autocutter TSE-Kit Starter / Professional Kassenschublade (24V) Warenschale Barcode-Scanner

Bestens informiert:

serienmäßig farbige, multimediafähige Kundendisplays in 9" (optional 15") ermöglichen Werbeeinblendungen nach individuellen Wiedergabelisten



AUCH ALS OPENSACLE-VARIANTE VERFÜGBAR!

EVO T-20RL

PC-Thekenwaage mit Etikettendrucker



EVO-T-20RL


Monitor	Touch Screen 15" Benutzerseite 9" oder 15" Kundenseite
Drucker	Thermo-Direkt-Etikettendrucker 60mm
Betriebssystem	Linux Ubuntu, Windows 10, OpenScale
Anschlüsse	2x USB 3.0, 1x USB 2.0 1x RS232 port, RJ-11 (Kassenschublade)
Datenübertragung	2 x Ethernet, RTL8111H Gigabit LAN (Wi-Fi Option)
Maße	440 x 530 x 720 mm

Höchstlast Teilung	3/6 kg 1/2 g
	6/15 kg 2/5 g
	15/30 kg 5/10 g

optional	TSE-Kit Starter / Professional
	Kassenschublade (24V)
	Warenschale
	Barcode-Scanner
	Linerless-Druckwerk (Werksoption)

Optional verfügbar:

Linerless-Druckwerk für effizientes Auszeichnen ohne Trägermaterial – weniger Verbrauchsmaterial, mehr Ausdrücke pro Rolle durch Individuelle Skalierbarkeit.



Produktmerkmale

- Vollständig modulare Software TouchScale
- Intel® Celeron J6412 Prozessor
- 2 Ethernet-Kommunikation (WLAN-Option)
- Grafikkarte: Intel® HD Graphics Core
- 8 GB DDR4 SO-DIMM RAM (16 GB OpenScale)
- 128 GB SSD-Speicher (256 GB OpenScale)
- Edelstahlplatte
- MySQL-Datenbankmanager
- Anpassbare Betriebsmodi: Verkauf, Verpackung, Selbstbedienung, POS usw.
- Konfigurierbare Verkaufsbildschirme
- Unbegrenzt programmierbare Daten (Artikel, Beschreibungen, Rückverfolgbarkeit, Verkäufer, Warengruppen, Zähler, Kunden, Bestellungen, Preise usw.)
- Kennzeichnung angepasst an die EU-1169/2011-Verordnung (Allergene, Nährwertangaben, Qualitätsstufen usw.)
- Werbung (Bilder, Videos, Playlists)
- Bilder nach Produkt, Familie, Verkäufer, Theke, Qualitätsstufe
- Kundenbindungssystem (Punkte)
- Option für zusätzliche Werbeanzeige
- Umfangreiche Verwaltung von Verkaufsberichten und Datenlisten
- Import/Export von Daten (TXT, CSV)
- Kartendrucker (Preise und Kunden)
- Codes: EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR-Code u.a.
- Vernetzung mit einer unbegrenzten Anzahl von Waagen
- Automatische Netzwerkneukonfiguration
- Mehrsprachig
- Software zur Waagenverwaltung
- Aufgabenplaner: Backup, Export, Update usw.
- Lagerverwaltung
- Fernwartung
- Webserver: für Programmierung und Datenabfrage
- FTP-Server
- Shop-Fernverwaltung, Desktop
- ENCASE Software: Software zur Etiketten-, Ticket- und Kartengestaltung
- Software-Updates online (Optional)
- 60-mm/80-mm je nach Gerät und Ausführung
- Vollständig konfigurierbare Druckformate: Ticket, Etikett, Etikett mit variabler Länge
- Fernwartung mit marktüblichen Tools (Standard: TeamViewer)

Werksoptionen und Zubehör

TSE-Kit Starter / Professional, Kassenschublade (24V), Warenschale, Etiketten- und Linerless-Rollen, Barcode-Scanner, W-LAN, 15"-Kundendisplay, Linerless-Druckwerk (Werksoption).



AUCH ALS OPENSACLE-VARIANTE VERFÜGBAR!

EVO T-20RLI

PC-Thekenwaage mit Bon- und Etikettendrucker



EVO-T-20RLI

Monitor	Touch Screen 15" Benutzerseite 9" oder 15" Kundenseite
Drucker	Thermo-Direkt-Etikettendrucker 60mm
Betriebssystem	Linux Ubuntu, Windows 10, OpenScale
Anschlüsse	2x USB 3.0, 1x USB 2.0 1x RS232 port, RJ-11 (Kassenschublade)
Datenübertragung	2 x Ethernet, RTL8111H Gigabit LAN (Wi-Fi Option)
Maße	440 x 530 x 720 mm


Höchstlast Teilung	3/6 kg 1/2g
	6/15 kg 2/5g
	15/30 kg 5/10g

optional	TSE-Kit Starter / Professional
	Kassenschublade (24V)
	Warenschale
	Barcode-Scanner
	Linerless-Druckwerk (Werksoption)

Optional verfügbar:



80mm Bondrucker mit Autocutter



Linerless-Druckwerk für effizientes Auszeichnen ohne Trägermaterial – weniger Verbrauchsmaterial, mehr Ausdrücke pro Rolle durch Individuelle Skalierbarkeit.

Produktmerkmale

- Vollständig modulare Software TouchScale
- Intel® Celeron J6412 Prozessor
- 2 Ethernet-Kommunikation (WLAN-Option)
- Grafikkarte: Intel® HD Graphics Core
- 8 GB DDR4 SO-DIMM RAM (16 GB OpenScale)
- 128 GB SSD-Speicher (256 GB OpenScale)
- Edelstahlplatte
- MySQL-Datenbankmanager
- Anpassbare Betriebsmodi: Verkauf, Verpackung, Selbstbedienung, POS usw.
- Konfigurierbare Verkaufsbildschirme
- Unbegrenzt programmierbare Daten (Artikel, Beschreibungen, Rückverfolgbarkeit, Verkäufer, Warengruppen, Zähler, Kunden, Bestellungen, Preise usw.)
- Kennzeichnung angepasst an die EU-1169/2011-Verordnung (Allergene, Nährwertangaben, Qualitätsstufen usw.)
- Werbung (Bilder, Videos, Playlists)
- Bilder nach Produkt, Familie, Verkäufer, Theke, Qualitätsstufe
- Kundenbindungssystem (Punkte)
- Option für zusätzliche Werbeanzeige
- Umfangreiche Verwaltung von Verkaufsberichten und Datenlisten
- Import/Export von Daten (TXT, CSV)
- Kartendrucker (Preise und Kunden)
- Codes: EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR-Code u.a.
- Vernetzung mit einer unbegrenzten Anzahl von Waagen
- Automatische Netzwerkneukonfiguration
- Mehrsprachig
- Software zur Waagenverwaltung
- Aufgabenplaner: Backup, Export, Update usw.
- Lagerverwaltung
- Fernwartung
- Webserver: für Programmierung und Datenabfrage
- FTP-Server
- Shop-Fernverwaltung, Desktop
- ENCASE Software: Software zur Etiketten-, Ticket- und Kartengestaltung
- Software-Updates online (Optional)
- 60-mm/80-mm je nach Gerät und Ausführung
- Vollständig konfigurierbare Druckformate: Ticket, Etikett, Etikett mit variabler Länge
- Fernwartung mit marktüblichen Tools (Standard: TeamViewer)

Werksoptionen und Zubehör

TSE-Kit Starter / Professional, Kassenschublade (24V), Warenschale, Bon-, Etiketten- und Linerless-Rollen, Barcode-Scanner, W-LAN, 15"-Kundendisplay 80mm Bondrucker mit Autocutter, Linerless-Druckwerk (Werksoption).



AUCH ALS OPENSACLE-VARIANTE VERFÜGBAR!

EVO K-10RL

PC-Tischwaage mit Etikettendrucker



EVO-K-10RL

Monitor	Touch Screen 10,4" Benutzerseite 9" Kundenseite
Drucker	Thermo-Direkt-Etikettendrucker 60mm
Betriebssystem	Linux Ubuntu, Windows 10, OpenScale
Anschlüsse	2x USB 3.0, 1x USB 2.0 1x RS232 port, RJ-11 (Kassenschublade)
Datenübertragung	2 x Ethernet, RTL8111H Gigabit LAN (Wi-Fi Option)
Maße	590 x 440 x 300 mm

Höchstlast Teilung	3/6 kg 1/2g
	6/15 kg 2/5g
	15/30 kg 5/10g

optional	TSE-Kit Starter / Professional
	Kassenschublade (24V)
	Warenschale
	Barcode-Scanner
	Linerless-Druckwerk (Werksoption)
	Bondruck möglich

Optional verfügbar:



Linerless-Druckwerk für effizientes Auszeichnen ohne Trägermaterial – weniger Verbrauchsmaterial, mehr Ausdrücke pro Rolle durch Individuelle Skalierbarkeit.

Produktmerkmale

- Vollständig modulare Software TouchScale
- Intel® Celeron J6412 Prozessor
- 2 Ethernet-Kommunikation (WLAN-Option)
- Grafikkarte: Intel® HD Graphics Core
- 8 GB DDR4 SO-DIMM RAM (16 GB OpenScale)
- 128 GB SSD-Speicher (256 GB OpenScale)
- Edelstahlplatte
- MySQL-Datenbankmanager
- Anpassbare Betriebsmodi: Verkauf, Verpackung, Selbstbedienung, POS usw.
- Konfigurierbare Verkaufsbildschirme
- Unbegrenzt programmierbare Daten (Artikel, Beschreibungen, Rückverfolgbarkeit, Verkäufer, Warengruppen, Zähler, Kunden, Bestellungen, Preise usw.)
- Kennzeichnung angepasst an die EU-1169/2011-Verordnung (Allergene, Nährwertangaben, Qualitätsstufen usw.)
- Werbung (Bilder, Videos, Playlists)
- Bilder nach Produkt, Familie, Verkäufer, Theke, Qualitätsstufe
- Kundenbindungssystem (Punkte)
- Option für zusätzliche Werbeanzeige
- Umfangreiche Verwaltung von Verkaufsberichten und Datenlisten
- Import/Export von Daten (TXT, CSV)
- Kartendrucker (Preise und Kunden)
- Codes: EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR-Code u.a.
- Vernetzung mit einer unbegrenzten Anzahl von Waagen
- Automatische Netzwerkneukonfiguration
- Mehrsprachig
- Software zur Waagenverwaltung
- Aufgabenplaner: Backup, Export, Update usw.
- Lagerverwaltung
- Fernwartung
- Webserver: für Programmierung und Datenabfrage
- FTP-Server
- Shop-Fernverwaltung, Desktop
- ENCASE Software: Software zur Etiketten-, Ticket- und Kartengestaltung
- Software-Updates online (Optional)
- 60-mm/80-mm je nach Gerät und Ausführung
- Vollständig konfigurierbare Druckformate: Ticket, Etikett, Etikett mit variabler Länge
- Fernwartung mit marktüblichen Tools (Standard: TeamViewer)

Werksoptionen und Zubehör

TSE-Kit Starter / Professional, Kassenschublade (24V), Warenschale, Bon-, Etiketten- und Linerless-Rollen, Barcode-Scanner, W-LAN, Linerless-Druckwerk (Werksoption).



AUCH ALS OPENSACLE-VARIANTE VERFÜGBAR!

Die perfekte Wahl für Geschäfte jeder Größe: Supermärkte, Wochen- und Hofmärkte, für Vorverpackung und Selbstbedienungstheken

FILIALMANAGEMENT IM NETZWERK- UND VERBUND

Das Filialmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil einer **effizienten Geschäftsführung**. Preisanpassungen auf allen ihren Waagen erfolgt zentral, wodurch sie sicherstellen, dass ihre **Preisstrategien stets aktuell** bleiben. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, umfassende Berichte abzurufen, die ihnen wertvolle Einblicke in **Verkaufszahlen, Kundenverhalten und Lagerbestände** bieten.

Die Verwaltung von Kundenbestellungen wird durch unsere **benutzerfreundliche Schnittstelle** erleichtert. Sie können Bestellungen **in Echtzeit** verfolgen, Änderungen vornehmen und sicherstellen, dass die Wünsche ihrer Kunden zeitnah erfüllt werden. Die Möglichkeit, Artikel neu anzulegen und zu ändern, bietet ihnen die **Flexibilität**, auf Markttrends zu reagieren und ihr Sortiment dynamisch zu gestalten.

Zusätzlich profitieren sie von der **Integration modernster Technologien**, die ihnen helfen, den Überblick über ihre Filialen zu behalten. Damit sind sie in der Lage, schnelle Anpassungen vorzunehmen und Ihre Geschäftsstrategie mit minimalem Aufwand zu optimieren. Das **Filialmanagement-System** unterstützt sie dabei nicht nur, den operativen Ablauf zu verbessern, sondern auch ihre Kundenbeziehungen zu stärken, indem es einen reibungslosen und effizienten Service gewährleistet.

Die **zentrale Steuerung** ihrer EVO-Waagen ermöglichen es ihnen, Zeit zu sparen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: dem Wachstum ihres Unternehmens und die Zufriedenheit ihrer Kunden – und dies **weltweit**, ganz **ohne Softwareinstallation**.



LINERLESS

EFFIZIENTES AUSZEICHNEN MIT DEM LINERLESS-DRUCKWERK

Linerless-Label kommen ganz **ohne Trägermaterial** aus: das bedeutet in der Praxis, einen schnelleren, **effizienteren Arbeitsablauf**, weniger Verbrauchsmaterial, das entsorgt werden muss und mehr Ausdrücke pro Rolle. Darüber hinaus punkten Linerless-Label durch individuelle Skalierbarkeit: Der Umfang jeder Kundenbestellung bestimmt die Länge des Ausdrucks – somit **vereint das Auszeichnen mit Linerless-Label die Vorzüge aus Bon- und Etikettierbetrieb**.



Die EVO-Serie ermöglicht die individuelle Gestaltung und Konfiguration von Bons, Etiketten oder Linerless-Label – profitieren Sie von der Möglichkeit Grafiken einzubinden und aus verschiedenen Schriftarten zu wählen.

Linerless-Druckwerk:
für die Modelle „RL“
und „RLI“ verfügbar.

DIE SOFTWARE FÜR SMARTES ARBEITEN MIT WAAGE UND PC

Individuelles Design der Bedienoberfläche: Fotos, Farben und Menüoptionen einstellbar. Optional: vollständig konfigurierte Verkaufsbildschirme nach Kundenwünschen.

Umsatz-Exporte gemäß GoBD-Verordnung für Waagen im fiskalrelevanten Einsatz als Kassen.

**Fiskalisierung
2020**

Verpackungsberichte, Verkaufslisten und Rechnungen können als PDF ausgegeben und an externe Drucker ausgegeben werden.

Der **Task-Planer** ermöglicht die Ausführung von Bedienschritten anhand eines festgelegten Datums (Backup, Ausschalten des Gerätes, Datenexport etc.)

Mit dem **Treuepunkte-System** können sie Kunden Treuepunkte zuweisen und damit Anreize zur Kundenbindung schaffen.

CAS
DEUTSCHLAND AG

Brackestraße 1
38159 Vechelde
www.cas-waagen.de

Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung und Irrtümer vorbehalten.

Ihr CAS Fachhändler